DADS

Fongicide
COMMERCIAL

Concentré émulsifiable

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET EMPÊCHER
LES PERSONNES NON AUTORISÉES D"YAVOIR ACCÈS

DANGER - IRRITANT CUTANÉ

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

GARANTIE : Bisulfure de diallyle et sulfures apparentés ... 90 %
Avertissement : Contient l'allergène ail

N^{o} HOMOLOGATION: 29333
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Distribué par:
United Agri Products Canada Inc.
789 Donnybrook Drive
Dorchester, Ontario N0L 1G5
1-800-256-4625

CONTENU NET 1-210 L

Numéro de téléphone d'urgence 24 heure: 1-800-561-8273

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX: DADS agit en tant que stimulant biologique pour la germination de microsclérotes de la pourriture blanche de l'oignon. Les champs qui manifestent des signes de pourriture blanche devraient être traitées avant d'y semer des cultures alliacées. Si les champs manifestent une réapparition de la maladie suite au traitement, répéter le traitement. Utiliser un matériel végétal sain et assainir toute machinerie agricole qui a pénétré une zone infestée.

MODE D'EMPLOI

DADS réprimera la POURRITURE BLANCHE (*Sclerotium cepivorum*) dans les champs qui sont employés pour cultiver l'oignon, l'ail, le poireau, l'échalote ou la ciboulette. Les lits de semence des champs à traiter devraient être prêts avant l'application du produit. Appliquer ce produit quand la température moyenne du sol atteint 20 ºC au cours d'une période de 24 heures à une profondeur de 10 cm (en automne) ou atteint 9 ºC et plus (au printemps). L'humidité du sol doit être entre 50 et 70 % de la capacité du champ. Aucune plante de la famille des alliacés, y compris les ressemis spontanés, ne doit être présente dans le champ après l'application de DADS pendant une période de six mois suivant le traitement.

NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable, ni les habitats aquatiques, lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets.

APPLICATION

Appliquer 10 L de DADS dans un minimum de 500 L d'eau par hectare. La solution de DADS doit être injectée dans le sol, puis le sol traité doit être recouvert. Ne pas appliquer à la surface du sol. Ne pas mélanger le fongicide DADS en cuve avec aucun autre pesticide. Alors que l'agitateur tourne et que le réservoir est à moitié rempli d'eau, ajouter la quantité de DADS requise et remplir le réservoir.

ÉQUIPEMENT

Les bras d'injection de 30 cm devraient être placés à 20 cm d'intervalle. Les orifices de sortie d'injection doivent être positionnés à des profondeurs de 7,5, de 15, de 23 et de 30 cm. La profondeur d'injection varie selon la profondeur jusqu'à laquelle le sol est cultivé. Le traitement de toute la profondeur cultivée du profil du sol est recommandé.

La surface traitée doit être compactée en utilisant un rouleau compacteur mécanique immédiatement après l'application du produit. Le sol traité ne doit pas être remanié pendant 90 jours après le compactage. Cela exclut les jours où la température du sol dépasse les 25 ºC et les jours où elle est sous les 10 ºC.

PRÉCAUTIONS
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D"YAVOIR ACCÈS. Se laver à fond au savon et à l'eau après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver les vêtements contaminés avec du savon et de l'eau très chaude avant de les réutiliser. Ne pas contaminer les aliments des humains ni la nourriture des animaux. Ne jamais contaminer aucune masse d'eau.

NE PAS utiliser ce produit si on est allergique à l'ail. Mortel ou toxique en cas d'ingestion. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Nocif en cas d'inhalation. Éviter d'inhaler ou de respirer les vapeurs ou les émanations du produit. Peut irriter les yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Irritant grave pour la peau. NE PAS lui permettre d'entrer en contact avec la peau. Sensibilisant cutané potentiel. Éviter tout contact avec les vêtements.

PROTECTION RESPIRATOIRE : Utiliser un appareil de protection respiratoire à adduction d'air approuvé par NIOSH/MSHA quand on manipule le produit concentré ou pendant son chargement, ainsi qu'en cas de fuite ou de déversement ayant entraîné une concentration inconnue.
PROTECTION DES YEUX : Utiliser des lunettes protectrices contre les agents chimiques.
PROTECTION DE LA PEAU : Utiliser des gants résistants au produit utilisé (caoutchouc, néoprène). Utiliser des vêtements de protection pour prévenir tout contact avec la peau.

PREMIERS SOINS
EN CAS D'INGESTION**:** Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ou LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D'INHALATION: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de

rincer l’oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit aéré, sec et frais, loin de la nourriture pour humains ou pour animaux.

DÉCONTAMINATION ET ÉLIMINATION

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provincial.
3. Rendre le contenant inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignements concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser également à eux en cas déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.